Bezeichner	Footprint	Stückzahl	Bezeichnung	Anbieter und Referenz	Bestellnummer
U202	DIP-28_W7.62mm	1	PIC18F26K22-xSP	D	PIC18F26K22-I/SP
FB301	Ferrite_Bead_9,6mm	1	Ferrite_B	D	2743021447
				R	RIK10
L201, L202	L_0805_2012Metric_Pad1.05x1.20mm_HandSolder	2	100uH	D	445-9496-2-ND
C244	C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder	1	10u	R	
C204, C205	C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder	2	27pF	R	
C206, C207	C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder	2	1nF	R	
C208, C210	C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder	2	10nF	R	
C211, C214	C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder	2	10uF	R	
C215, C216, C217, C218, C219, C220, C221, C222, C223, C224, C225, C226, C227, C228, C229, C230, C231, C232, C233, C234, C235, C236, C237, C238, C239, C240, C241, C242, C243	C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder	29	100n	R	
C201, C202, C203, C209, C212, C213	C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder	6	100nF	R	
Y201	Crystal_HC49-4H_Vertical	1	18,432 MHz	R	18,4320-HC49U-S
D104	D_SMC	1	BD240F	R	B 340 F
U206, U207, U208	DIP-18_W7.62mm	3	ULN2803A	R	ULN 2803A
U204, U205	DIP-28_W7.62mm	2	MCP23S17x-x-SP	R	MCP 23S17-E/SP
U201	DIP-8_W7.62mm	1	24LC512	R	24LC512-I/P
L203, L204, L205, L206, L207, L208, L209, L210, L211, L212, L213, L214, L215, L216, L217, L218, L219, L220, L221, L222, L223, L224, L225	L_1008_2520Metric_Pad1.43x2.20mm_HandSolder	23	47uH	R	L-1008F 47µ
D201	LED_D3.0mm	1	LEDgn	R	3004G6D-EPB-P
D202	LED_D3.0mm	1	LEDge	R	3004Y1D-EHB-A
D203	LED_D3.0mm	1	LEDrt	R	3004R4D-EPA-P

Bezeichner	Footprint	Stückzahl	Bezeichnung	Anbieter und Referenz	Bestellnummer
J204	PinHeader_1x04_P2.54mm_Vertical	1	BRvor	R	BKL 10120182
J206	PinHeader_1x04_P2.54mm_Vertical	1	BRrueck	R	
J208, J209, J210, J211	PinSocket_1x08_P2.54mm_Vertical	4	Conn_01x08_Socket	R	BL 1X20G7 2,54
MOD201	ATU_SWR__FRQ_MESS	1	SWR_FRQ_mess	R	
J203	PSS-254-2W	1	SV	R	
J202	PSS-254-3W	1	RS232	R	
J212	PSS-254-3W	1	Service	R	
J213	PSS-254-3W	1	RS232_contr	R	
J201	PSS-254-5W	1	Programmer	R	
	passende PSK Gehäuse			R	
	entsprechende Anzahl PSK KONTAKTE			R	
R204	R_0805_2012Metric	1	470	R	
R208	R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSolder	1	150	R	
R202, R203	R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSolder	2	10k	R	
R209, R211	R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSolder	2	4,7k	R	
R201, R214, R215	R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSolder	3	2,7k	R	
R205, R206, R207	R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSolder	3	100	R	
R210, R212, R213, R216	R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSolder	4	1k	R	
T201	RK_SWR_FT37	1	N30, D11mm	R	RIK 10
T202	RK_SWR_FT37_2X	2	2xN30, D11mm	R	RIK 10
Q201	SOT-23	1	BSS123	R	BSS123,215 NXP
Q202	SOT-23	1	IRLML2803	R	IRLML 2803
SW201	SW_PUSH_6mm, schräg einlöten	1	SW_Push	R	DIP DTS-65K
U203	TO-252-2	1	MC78M05_TO252	R	LM 78M05 CDT
Gehäuse	mit Plexiglas-Deckel	1		R	5U250310
Abstandbolzen 10mm	mindestens 14 Stück	20		R	DA 10MM

Bezeichner	Footprint	Stückzahl	Bezeichnung	Anbieter und Referenz	Bestellnummer
Leiterplatte einseitig FR4	Abschirmung zwischen Grund-PL und LC-PL	1		R	EPCU 200X160
Ringkerne für SymBa200		2			Wurth 7427015
Koaxkabel RG188		2			RG188
		D	Digikey		
		R	Reichelt		